

LA GAMME
ANTI-TOX 

SAUVEVEURS DE VIES



L'INDISPENSABLE ANTIDOTE POUR LA PRISE EN CHARGE DES
**INTOXICATIONS AUX RODENTICIDES
ANTICOAGULANTS**

DP | DÔMES
PHARMA

HEMOPHYT®



QU'EST-CE QUE L'INTOXICATION PAR RODENTICIDES ANTICOAGULANTS ?

Les rodenticides anticoagulants bloquent la coagulation dépendante de la vitamine K1*.

La variété des poisons pour rats disponibles sur le marché (et la différence de leurs substances actives) fait que chacun présente un profil de toxicité différent.

Pour ajouter à cela, les patients peuvent également se présenter à différents stades de toxicité - allant d'une ingestion récente à un épisode de saignement actif.


Heureusement, les rodenticides anticoagulants font partie des rares toxiques pour lesquelles un antidote existe.¹



*VITAMINE K1 = PHYTOMÉNADIONE

La phytoménadione est la substance active d'Hemophyt, essentielle à la synthèse des facteurs de coagulation et au maintien du cycle de la vitamine K1.

L'ACTION DES RODENTICIDES ANTICOAGULANTS SUR LE CYCLE DE LA VITAMINE K1 (PHYTOMÉNADIONE)



1. Valchev, I., Binev, R., Yordanova, V., & Nikolov, Y. (2008). Anticoagulant rodenticide intoxication in animals - A review. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32(4), 237-243.



Dômes Pharma vous propose les seuls comprimés de vitamine K1 pour chiens disposant d'une autorisation vétérinaire, aidant à stabiliser la coagulation de votre patient jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau recycler la vitamine K1 par lui-même.

Pr Hemophyt®* doit être administré dans les 12 heures après un traitement d'urgence à la vitamine K1 par voie intraveineuse. Ou, il peut également être administré seul dans la prise en charge d'une coagulopathie subclinique consécutive à une intoxication par des anticoagulants.

Il est recommandé de poursuivre l'administration jusqu'à la normalisation du temps de coagulation (lorsque les valeurs du TP ne sont plus élevées).


L'URGENCE N'ATTEND PAS !

**SOYEZ PRÊTS EN CAS
D'INTOXICATIONS AUX
ANTICOAGULANTS, avec nos
comprimés Pr Hemophyt® Vitamine K1.**



Pr Hemophyt® 50mg (12x7 comprimés)

- 50 mg de phytoménadione par comprimé.
- Séable en quatre quarts.
- Pour administration orale à raison de 5 mg/kg/jour.
- À administrer 30 à 60 minutes après un repas.
- 1 comprimé par 10 kg par jour.
- Disponible en boîtes de 12x7 comprimés.



AYEZ LE BON RÉFLEXE EN CAS D'EMPOISONNEMENT

En tant que leader européen dans la gestion des intoxications, Dômes Pharma accompagne les vétérinaires en les aidant à assurer une prise en charge rapide et efficace des cas d'intoxication, notamment grâce à :

- Une gamme unique de produits essentiels et innovants.
- Un accompagnement complet dans la gestion des intoxications, comprenant des outils d'aide à la décision technique et des recommandations pratiques pour la prise en charge des cas.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web ou contactez-nous : info.canada@domespharma.com